

# Rekommendation för citronsyralösning

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Dokumentnamn: Rekommendation för citronsyralösning  
Utfärdad: 2019  
Reviderad: 2019-05-27  
Dnr Än: 2019-549  
Dnr SON: 2019-566

## Innehåll

Instillation med citronsyralösning

3

## Instillation med citronsyralösning

Blåssköljning ska inte ingå som rutinmässig del av katetervården utan endast utföras om patienten har grumlig och tjockflytande urin, hematuri eller vid stopp i katetern. Blåssköljning i syfte att rengöra blåsan bör planeras i samråd med läkare.

Mer information finns att läsa i Vårdhandboken

<https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/urinvagar/makroskopisk-hematuri-vard-och-behandling/blasskoljning-vid-hematuri/>

Vid återkommande konkrementbildning kan steril lösning med citronsyra bidra till att lösa upp de basiskt uppbyggda konkrementen, lösningen är en medicinteknisk produkt.

Mer information finns att läsa i Vårdhandboken

<https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/blastraning-blasskoljning-och-instillation>

Distriktssköterska/sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt, kan förskriva citronsyrelösning, vilket betraktas som en medicinteknisk produkt. Produkten finns upphandlad och beställs via beställningsportalen enligt avtal. När kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret enligt tröskelprincipen, kan kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor förskriva citronsyrelösning till patienter som har hemsjukvård, vilket innebär att kommunen då bär kostnaden. Regionen ansvarar för förskrivning och kostnad när de ansvarar för vården, då patienten kan ta sig till öppenvårdsmottagning eller VC (tröskelprincipen).

En lokal rutin ska upprättas som säkerställer att förskrivning och beställning sker på ett patientsäkert sätt. Kunskap och utbildning gällande produkt och användning ska säkerställas.